

Für jeden Einsatz gerüstet:

ABSCHLEPPEN & BERGEN



Unser Abschlepp- & Bergedienst hilft Ihnen auch in unangenehmen Situationen!

Wir helfen, wenn Sie nicht mehr weiterkommen. Schnell und unkompliziert – rund um die Uhr ein starker und erfahrener Partner.

- ▶ Die Bergefahrzeuge sind mit Winden ausgerüstet, die über eine Zugkraft von über 60to. verfügen.
- ▶ Selbstverständlich steht Ihnen diese Dienstleistung **24 Stunden, 365 Tage im Jahr** zur Verfügung!

Kurth Autokrane setzt auf das KRAUSE-SYSTEM

- ▶ Zugmaschine und Auflieger lassen sich gemeinsam heben, dabei kommen zwei Krane zum Einsatz
- ▶ gute Zugänglichkeit nach dem Unfall, schnelle Anschlagmontage, volle Nutzung der zulässigen Achslast und des Achslastausgleichs
- ▶ Anheben auch mit Ladung möglich

Kurth
Krane und mehr ...

- ▶ AUTOKRANE
- ▶ LADEKRANE
- ▶ KRANLOGISTIK
- ▶ ARBEITSBÜHNEN
- ▶ PARTERREARBEITEN
- ▶ BERGUNGSDIENST
- ▶ SPEZIALTRANSPORTE
- ▶ GABELSTAPLER/TELESTAPLER

Für anspruchsvolle Bergungen:

AGEFA Unterfahrlift

Zum Bergen und Abschleppen von LKW und Bussen.

Beeindruckende Technik – ohne Schwierigkeiten bei komplizierten Bergungen im Schwerlastbereich: Dieses Fahrzeug ist perfekt zum Bergen von Nutzfahrzeugen, Bussen und Fahrzeugzügen von bis zu 67to. Gesamtgewicht geeignet.

Das Schleppfahrzeug ist mit zwei Seilwinden ausgestattet, die mit gut 60to. belastet werden können. Eine mobile Werkstatt und vielfältiges Zubehör sind immer mit an Bord.

- ▶ 2 Bergewinden mit je 20to. und 60to. Zugkraft
- ▶ Schlepplast 8 to. bei 80km

Technische Hilfeleistung:

Unimog RW1-B

Kompakt und wendig auch auf schwierigstem Terrain.

Der Allround-Profi inklusive umfangreichem Werkzeug und Spezialgerät zur technischen Hilfeleistung, mit dem umweltschädigende Substanzen aufgefangen, Einsatzstellen ausgeleuchtet und viele weitere Aufgaben erfüllt werden können.

- ▶ Bergewinde mit 10to. Zugkraft



Hebekissen
bewährte
Rettungswerkzeuge für die
Einsatzpraxis



**Bergung
mit dem
Krause-
System**

Umfangreich ausgestattet:

Zugmaschinen und Tieflader

Die Komplettlösung für das Überdimensionale.

24h-Service

0 24 49 / 91 77 60

oder

0 65 51 / 14 80 000



VOLVO Sattelzugmaschine 6x2

- ▶ 520 PS, 56 to. Zuggutachten
- ▶ zweite Achse liftbar, verschiebbare Sattelkupplung
- ▶ Sattellast 16,5 to.

VOLVO Sattelzugmaschine 4x2

- ▶ 500 PS, ca. 33,3 to. Nutzlast
- ▶ DSG-Getriebe, verschiebbare Sattelkupplung
- ▶ Sattellast 10 to.

VOLVO Sattelzugmaschine 8x4

- ▶ 520 PS, 70 to. Zuggutachten
- ▶ mit FASSI Ladekran 66 mt. (20,30 m / 2055 kg)
+ 2 mechanische Armverlängerungen (30,20 m / 485 kg),
mit 3,8 to. Seilwinde und 10,30 m JIB
- ▶ hydraulisch ausziehbare Ballastpritsche für 20'-Container
- ▶ verschiebbare Sattelkupplung



3-Achs Faymonville MULTIMAX Satteltieflader

- ▶ Nutzlast ca.: 33383 kg, alle Achsen hydromechanisch zwangsgelenkt, Schwanenhalslänge ca.: 4100 mm; Ladeflächenlänge ca.: 9200 mm
- ▶ Technisch ausziehbar um ca.: 4300 mm
- ▶ Aufsattelhöhe beladen ca.: 1240 mm
- ▶ Ladehöhe bei max. Beladung ca.: 890 mm
- ▶ Ladefläche hydraulisch heb- und senkbar, belastbar bis ca. 9000 kg; 1 Paar zweiteilige Stahl-Rampen, ca. 2.950 + 1.750 x 850 mm, mit hydraulisch auf- und einklappbaren Rampenteilen; hydraulische Seilwinde, ca. 6 to. Zugkraft, mit Infrarot-Fernbedienung



oder 3-Achs Semi-Tieflader:

- ▶ Tieflader: 11,60 m, ausziehbar 5,48 m, Nutzlast 21,5 to., Tiefbettlänge 7,60 m, Ladekantenhöhe: 88 cm, mit Containerverschlüssen für 20'-Standard-Seecontainer

oder 3-Achs Satteltautliner:

- ▶ 13,6 m Ladefläche
- ▶ bis 3 m breite Ladung unter Plane; von den Seiten, von Hinten und von Oben ladbar, 28,8 to. Nutzlast



oder 2-Achs Plateauanhänger:

- ▶ 12 to. Nutzlast; 90 cm Ladekantenhöhe
- ▶ 7,60 m lange ausziehbare Ladefläche
- ▶ Containerverschlüsse



3-Achser ZANNER-Tiefladeraufbau

- ▶ 8.000 mm lichte Ladeflächenlänge, 2.550 mm breit, 1.110 mm Ladeflächenhöhe über Mitte Hinterachse unbeladen, 3.500 mm Gesamthöhe an den Rampen

Unentbehrliche Helfer

Teleskopstapler

Einsatzgewicht 10350 kg, speziell für Ladungsbergungen im unwegsamen Gelände.

- ▶ max. Tragfähigkeit: 4000 kg
max. Hubhöhe: 16,70 m
max. Ausladung: 12,50 m
- ▶ Palettengabel, Leichtgutschaufel, Lasthaken



Radlader

Für die Bergung von Schüttgütern und Palettenware: Erde, Schotter oder Sand lassen sich damit schnell und einfach bewegen – auch für das Planieren von Flächen geeignet.

- ▶ Schaufeln, Palettengabel



Traktor

Einsatzgewicht 4860 kg, speziell für Bergungen in unwegsamen Gelände, im Winterdienst und für leichte Transportarbeiten.

- ▶ Druckluftbremsanlage
- ▶ Bergeschild



Minibagger

Komfort, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit bei höchster Leistung – und das bei minimalem Verbrauch und wegweisendem Design.

- ▶ diverse Löffel verfügbar



Containerfahrzeug

Unser Allzweckwerkzeug für das Bergen von Schüttgütern und den Transport von Kranballast.



Servicefahrzeuge

- ▶ als Pannenhilfsfahrzeug und zur Absicherung von Unfallstellen
- ▶ als Werkstattwagen und Reparaturfahrzeug
- ▶ zum Arbeitsbühnen- und Fahrzeugtransport



Kurth Autokrane GmbH & Co. KG

Mülheimer Heide 15 · 53945 Blankenheim

Telefon: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-0

Fax: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-29

info@kurth-autokrane.de

www.kurth-autokrane.de



Bergungsdienst & Arbeitsbühnen-Abholstation

Dausfelder Höhe 7 · 54595 Prüm

Telefon: +49 (0) 65 51 / 14 80 000

Fax: +49 (0) 65 51 / 14 80 002

www.kurth-arbeitsbuehnen.de